

ДО

Всички заинтересовани лица

У К А З А Н И Я

**за участие в обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА
ПОКАНА с предмет: „Доставка на строителни
материали за нуждите на УАСГ“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) гр. София, п.к. 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 Ви кани да подадете оферта за участие в обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: *„Доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ“*.

I. Видът и количествата на материалите са обобщени в три обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията на Обществената поръчка . Участниците могат да подадат оферти за една, две или за трите обособени позиции:

Първа обособена позиция: Общостроителни материали,

Втора обособена позиция: Водопроводни материали,

Трета обособена позиция: Електроматериали,

като в Ценовата оферта (**Приложение № 4**) се попълват единичните и общи цени без ДДС за материалите, които се отнасят към съответната обособена позиция .

II. Доставките на материалите се извършват периодично, в срок, който не може да е по-кратък от един работен ден и по-дълъг от три работни дни при регулярни доставки и не по-кратък от 1 час, но не по-дълъг от 8 часа при аварийни доставки в рамките на работното време на Възложителя след изпращане на предварителна писмена заявка от негова страна по един от двата способа предвидени в ЗОП – по електронен път (с имейл) или по факс.

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

III. Място за доставка на материалите – складовете на УАСГ – Стара и Нова сграда.

IV. Срок на договора – 1 (една) година или до достигане на стойностният праг по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.

V. Прогнозна стойност на договора – 59 950 (петдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева.

VI. Редът и условията за плащане на доставките са, както следва:

- За видовете и количествата доставени материали се съставят приемо-предавателни протоколи, които се подписват от Организатор отдел "МТС" на УАСГ и представител на съответното звено-заявител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Изпълнителят издава фактури за извършените доставки, които заедно с приемо-предавателните протоколи, служат за основание на плащането, което се извършва в български лева, по банковата сметка на изпълнителя.

- Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и в срок от 7 /седем/ работни дни след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. Участникът, избран за изпълнител при подписването на договора следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от стойността на обособената позиция. Гаранцията може да се внесе като парична сума по банков път **или** да се представи под формата на банкова гаранция, образец на която е приложена в документацията, като участникът сам избира формата на гаранция. При участие за повече от една обособена позиция гаранцията, независимо от формата, предпочетена от участника, избран за изпълнител, **може** да бъде представена в един документ за общата стойност на гаранциите по съответните позиции, но да се посочи сборът от кои гаранционни стойности по обособени позиции се съдържа в дадения документ и за кой договор се представя гаранцията. Тя се освобождава съгласно условията на договора - в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички финансови претенции между страните. Когато участникът, избран за изпълнител представя банкова гаранция, същата следва да е с валидност не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока по договора.

VIII. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в поканата и приложените към нея предложения за изпълнение на поръчката (Техническо и Ценово предложение). Основно условие към тях е за последните три години до датата на подаване на офертата да са изпълнили поне три доставки със сходен предмет (строителни материали), придружени със съответни удостоверяващи доброто изпълнение референции от Възложителя по доставките, като тези препоръки могат да бъдат в оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“.

IX. Съдържание на офертата:

1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата /Приложение №1/
2.	Административни сведения за участника /Приложение №2/
3.	Документ за регистрация - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено фотокопие с подпис и печат на участника) или Удостоверение за актуално състояние – ако е приложимо (заверено копие с подпис и печат на участника)

4.	Техническо предложение /Приложение №3/
5.	Ценово предложение /Приложение №4/
6.	Подписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 5/
7.	Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение №6/
8	Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /Приложение 7/
9.	Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за офшорните дружества(съкр.) /Приложение №8/
10.	Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени доставки /Приложение №9/
11.	Приложени Удостоверения за добро изпълнение (Препоръки/Референции).
12.	Електронен носител (CD или DVD), съдържащ попълнения от участника файл 04_Ценово_предложение.xls (общ за поръчката образец, включващ всички обособени позиции) в зависимост от обособените позиции за които участва оферентът.
13.	Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия участника)

Х. Изисквания относно изготвяне и представяне на офертата:

Съобразно указанията на Възложителя всички документи се попълват, подписват, подпечатват и подреждат от участниците съгласно списъка по раздел IX от настоящите разяснения, като попълненият файл **04_Ценово_предложение.xls** се записва и прилага на електронен носител). При изготвянето на Ценовото предложение, участниците следва да се съобразят със следното :

1. Предложената оферта следва да съдържа обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС по обособена позиция/позиции.

2. Единичните цени следва да бъдат представени в лева (BGN) без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

3. Технически грешки в офертите на участниците се четат от Възложителя /комисията за оценка, както следва:

- когато има разминаване между сумите, за вярна се счита сумата, изписана с думи.

- когато има разминаване между единичната цена и общата сума, за вярна се приема единичната цена.

- при разлика в съдържанието на представения файл на електронен носител **04_Ценово_предложение.xls** и това на попълненото, подписано и подпечатано ценово предложение /образец по горепосоченото Приложение №4/ за меродавно се счита Ценовото предложение на хартиен носител.

4. Офертата на участника трябва да е валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

5. Участниците следва задължително да ползват и прилагат само образците, предоставени от възложителя. Видоизменени и други заместващи бланки, включително и депозирането на такива, разработени от участника (например съдържащи негово лого, собствена подредба на табличното съдържание и т.н.) са основание за отстраняване на

съответния участник. Трите удостоверения за изпълнени доставки (препоръки/референции) са в условно свободна форма по преценка на референта-издател, но трябва да съдържат най-малко информация за добро (качествено и навременно) изпълнение, обща характеристика на доставените материали, субект (референт, възложител) и обект на референцията (кой е изпълнителя по доставката), място, дата, подпис и печат.

6. Офертата трябва да бъде представена само в един непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост, върху който ясно и четливо трябва да бъде отбелязана следната информация:

- Адрес: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) гр. София, 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1;

- Оферта за *„Доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ по обособена позиция(позиции)...”*.

- Име, адрес, телефон, факс и електронен адрес (имейл) на участника.

Прилагането в офертата на непоискани от Възложителя документи и поставянето на документи в повече от един плик, е основание офертата да не се допуска до по нататъшно участие.

XI. Офертите се представят в отдел „Деловодство“ на УАСГ на адрес: София, 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1, Ректорат, етаж 2, стая 204А в работно време 09:00-12:00/13:00-16:00 ч.

При приемане на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се дава документ с входящ номер.

Срок за представяне на оферти: 06.11.2014 г. до 16:00 часа.

XII. Комисията разглежда офертите, като преценява съответствието им с изискванията, посочени в настоящата покана и документацията за участие, включително чрез проверка за наличието и редовността на всички посочени документи, приложени в офертата. Неспазването на което и да е от условията на настоящата покана и приложенията ѝ от страна на участника води до неговото отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

XIII. Класирането на офертите по предмета на поръчката ще се извърши по критерии за оценка **„икономически най – изгодна оферта“** при следните показатели:

1. Предложена цена – относително тегло в общата оценка 50%
2. Срок на доставка по регулярна заявка 30%
3. Срок за изпълнение при аварийна заявка 20%.

Начинът за определяне на комплексната оценка, показателите и относителната им тежест са оповестени в Методика за оценка на офертите, приложена към настоящата документация.

XIV. Избор на изпълнител по договора и сключване на договор:

В срок от 7 (седем) работни дни от приключване работата на комисията и предаване на протокола от работата ѝ, Възложителят с мотивирано решение утвърждава

протокола, обявява класирането и посочва определения за изпълнител участник. В решението се посочват и отстранените участници от процедурата, както и мотивите за отстраняването им.

Договорът се сключва в едномесечен срок от решението на Възложителя за определяне на изпълнител.

XV. Лица за контакт: Сийка Илова – Организатор/Завеждащ отдел “МТС” при УАСГ, тел.: 02 8653184, e-mail: siahri_@abv.bg, факс: 02 8656863 и Стефан Кръстанов – Координатор обществени поръчки на УАСГ, тел. 02 9635245 вътрешен 543, e-mail : krstanov_uacg@abv.bg

XVI. Поканата и приложенията към нея са общодостъпни в Профила на купувача на следния електронен адрес: <http://www.uacg.bg/?p=56&l=1> .

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за обществена поръчка с предмет: *"Доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ"*

№ по ред	I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ОБЩО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	мярка	Очаквано годишно количество
1.	Алуминиев ъгъл за шпакловка /ръбохранител/ 2,5 м	бр	100
2.	Балатум - PVC основа с шир. 3,0 м и деб.2,7 мм	м2	500
3.	Боя блажна - алкидна /ББА	кг	120
	- бяла		80
	- кафява		40
4.	Боя блажна на водна основа 0,700л	бр.	14
	- бяла		10
	- черна		4
5.	Боя латексова – дисповит	кг	1000
6.	Брава за AL дограма за врата на WC	бр.	15
7.	Брава за PVC дограма	бр.	15
8.	Брава за бюро/шкаф	бр.	20
9.	Брава секретна /комплект/ по БДС	бр.	15
	- 70 мм		5
	- 90 мм		10
10.	Болт коларски	бр.	200
	- 6x50 мм		100
	- 6x60 мм		100
11.	Винт за гипсокартон, самонарезен, ситна стъпка, черен	бр	2000
	- 3,5 x 25 мм		1000
	- 3.5 x 35 мм		1000
12.	Винт самонарезен за дърво	бр	300
	- 4 x 30 мм		100
	- 4 x 40 мм		100
	- 4 x 50 мм		100
13.	Въже метално	м.л	80
	- ф6мм		50
	- ф8мм		30
14.	Въже, метално с PVC покритие -2 мм	м.л.	100
15.	Гайка 6 мм	бр.	200
16.	Гипс	кг	50
17.	Гипсово лепило Р-н стойност във водна суспензия7-8; насипна плътност:около 0.9/см3; голямо отворено време на приготвеното лепило	кг	375
18.	Гипсокартон стандартен, дебелина 9,8 мм, ширина 1.2 м., дължина 2 м.	м2	50
19.	Грунд импрегниращ безцветен за грундиране на меки гипсови шпакловки, гипскартон, гипсофазерни плоскости и др. -опаковка от 0.975л	бр.	5
20.	Грунд за метал - 0,900 kg кутия	бр.	5

	- сив - черен		3 2
21.	Диск за рязане - за метал - ф 125.0x1.0x22.2 мм - ф 125.0x3.0x22.2 мм - за неметал - ф 125.0x2.0x22.2мм	бр.	31 18 8 5
22.	Диск за циркуляр - за алуминий - 200ммx26x2,5мм,Z60 - за дърво - 200ммx26x2,5мм,Z52	бр.	2 1 1
23.	Дръжка за секретна брава, с розетка - месинг, полиран	бр	20
24.	Дюбел-пирон - 6x60 мм - 8x80 мм	бр	450 250 200
25.	Електроди - 2,0 мм x 3,5 кг - 2,5 мм x 5.0 кг - 3,25 мм x 5,0 кг	опак.	11 3 4 4
26.	Катинар секретен - 50 мм; корпус:месинг	бр.	10
27.	Кит полиестерен шпактел фин кит за запълване на малки неравности, двукомпонентен, подходящ за метални, дървени и полиестерни повърхности. добре запълващ вдлъбнатини, бързосъхнещ, образуващ гладка повърхност без пори.	кг	1
28.	Колор кит	кг	300
29.	Конопено въже ф12	м.л.	20
30.	Лак за дърво на водна основа - 0,750л	бр.	10
31.	Лак за дърво яхтен, безцветен	кг	50
32.	Лепило за дърво дисперсионно професионално монтаж но лепило с технология “моментално свързва” , след изсъхване остава прозрачно - 0.750 гр.	бр.	3
33.	Лепило C200 - бака 20 кг	кг	500
34.	Лист за ножовка - ръчна	бр.	15
35.	Маска защитна, трислойна за лице -еднократна	бр	120
36.	Оцветител /за латекс/ охра; жълт; кафяв x 3 кг	кг	9
37.	Патрон секретен по БДС	бр.	10
38.	Пирон 5 см	кг	2
39.	Полиетилен за покриване при ремонт – широчина -2м.л.	м2	260
40.	Ръкавици с 5 пръста и силиконови допълнения на дланите	чифт	40
41.	Ръкохватка за PVC дограма - за врата	бр.	10
42.	Ръкохватка за PVC дограма - за прозорец	бр.	10
43.	Самозалепваща лента алуминиева 50 мм	бр.	1
44.	Самозалепваща лента за фуга /гипсокартон/ шир.- 50мм	бр.	10
45.	Самозалепваща лента двустранна монтажна, съчетание от гъвкава пяна и полиетилен, силно устойчива на влага и високи температу- ри, за монтаж към всякакви гладки и	бр.	2

	релефни повърхности 19ммх5м		
46.	Самозалепваща лента хартиена 38мм/50м	бр	15
47.	Силикон	бр.	68
	- акрилен		22
	- монтажен		12
	- неутрален		12
	- универсален		22
48.	Скоба за метално въже	бр	90
	- ф6мм		30
	- ф8мм		30
	- ф10мм		30
49.	Телескопична дръжка за мече с две рамена	бр.	7
	- 2х0,60 м		2
	- 2х1,25 м		2
	- 2х1,50 м		2
	- 2х2,00 м		1
50.	Теракол - опаковка от 25 kg	кг	250
51.	Теракол флекс - опаковка от 25 kg	кг	100
52.	Халки за катинар с болт и гайка М6 (2 бр.в комплект)	компл.	10
53.	Цимент	кг	50
54.	Чистител за пяна /за пистолет/	бр	5
55.	Четка бояджийска	бр.	81
	- 20 мм		14
	- 25 мм		14
	- 40 мм		39
	- 60 мм		14
56.	Шкурка:	м.л.	250
	- Р 60		50
	- Р 80		50
	- Р 100		50
	- Р 180		100

	II.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ	мярка	Очаквано годишно количество
1.	Адаптор за тръба с алум.вложка ф16	бр	20
	- мъжки ф16/1/2"		10
	- женски ф16/1/2"		10
2.	Адаптор за тръба с алум.вложка ф20	бр	20
	- мъжки ф20/3/4"		10
	- женски ф20/3/4"		10
3.	Вилка за PVC казанче	бр	20
4.	Врътка хром /на шлиц/	бр	140
5.	Гарнитура за батерия	бр.	50
	- 1/2" гума		30
	- 1/2" клингерит		20

6.	Гарнитура за мека връзка - гума	бр.	40
	- 3/8"		20
	- 1/2"		20
7.	Глава за батерия	бр.	140
	- керамична		50
	- обикновена		90
8.	Дъга PVC	бр.	38
	- ф 50		30
	- ф 110		8
9.	Изпразващо устройство за:	бр.	40
	- WC казанче от 3 до 6 литра		30
	- моноблок		10
10.	Казанче за WC – PVC по БДС	бр.	17
	- горно, водосточно със стр. бутон		14
	- спускателен механизъм с въздух		3
11.	Канелка за чешма с късо рамо 5 см хром с PVC ръкохватка	бр.	25
	- 1/2"		20
	- 3/4"		5
12.	Канелка за чешма с дълго рамо 10 см хром с PVC ръкохватка - 1/2"	бр.	20
13.	Кран спирателен	бр.	10
	- 1/2"		5
	- 3/4"		5
14.	Кран сферичен	бр.	30
	- 1/2"		15
	- 3/4"		15
15.	Кран сферичен с изпразнител	бр.	20
	- 1/2"		10
	- 3/4"		10
16.	Кран сферичен мини ж1/2"/м/1/2" - хром	бр.	20
17.	Кран ъглов 1/2" / 3/8"	бр.	10
18.	Капа поцинкована	бр.	40
	- 1/2"		20
	- 3/4"		20
19.	Капак за WC чиния	бр.	25
20.	Коляно PPR	бр.	30
	- ф20		20
	- ф25		10
21.	Коляно PPR ф20 - стенно	бр.	20
22.	Коляно PVC	бр.	48
	- ф 32		10
	- ф 40		10
	- ф 50		20
	- ф 110		8
23.	Коляно пета за тръба с ал. вложка ф16	бр.	10
24.	Коляно поцинковано 1/2"	бр.	10
25.	Лебедка за стенна батерия по БДС	бр.	10
26.	Лепило за PVC - 200 гр.	бр.	4

27.	Маншон ф 110	бр.	10
28.	Маншон ф 110 къс эксцентрик	бр.	10
29.	Маншон универсален	бр.	40
	- ф25/ ф40		10
	- ф32/ ф50		30
30.	Маншон за WC чиния	бр.	20
	- ф55/ ф32		10
	- ф55/ ф40		10
31.	Мека връзка за WC	бр.	60
	- женска 3/8" / мъжка 1/2" с дължина 50 см		30
	- женска 3/8" / мъжка 1/2" с дължина 80 см		10
	- женска 1/2" / мъжка 1/2" с дължина 50см		10
	- женска 1/2" / мъжка 1/2" с дължина 100см		10
32.	Мивка тоалетна 50 см по БДС	бр.	9
33.	Нипел 1/2" поцинкован	бр.	10
34.	Нипел 1/2" хром	бр.	20
35.	Нипел-адаптор 1/2" за тръба с ал.вложка	бр.	10
36.	Нипел-коляно 1/2" за тръба с ал.вложка	бр.	10
37.	Поплавък за WC казанче	бр.	30
38.	Редукция 3/4" / 1/2" – хром	бр.	5
39.	Редукция PVC ф50 / ф32	бр.	20
40.	Сифон единичен за мивка -стандартен /тип мека връзка/	бр.	50
	- 1 1/2"		10
	- 1 1/4"		40
41.	Сифон единичен за мивка -стандартен	бр.	10
42.	Смесителна батерия по БДС	бр.	25
	- за мивка стенна		5
	- за мивка стояща		5
	- за мивка стояща/едноръкохватна/		5
	- душ батерия стенна		5
	- душ батерия подвижна		5
43.	Съединител за тръба с ал.вложка	бр.	14
	- ф 16		10
	- ф 20		4
44.	Тапа 1/2" поцинкована	бр.	6
45.	Тефлонов конец	бр.	4
46.	Тефлонова лента	бр.	16
	- 15 мм		8
	- 25 мм		8
47.	Тройници за тръба с алум.вложка ф16	бр.	5
48.	Тръба с алум.вложка	м.л.	45
	- ф 16		30
	- ф 20		15
49.	Тръба PPR PN20	м.л.	12
	- ф 20		6
	- ф 25		6
50.	Тръба PVC	м.л.	26
	- ф 50		12

	- ф 110		4
51.	Чиния тоалетна бяла	бр	13
	- задно отичане		9
	- долно отичане		4

	III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ	мярка	Очаквано годишно количество
1.	Бутон	бр	20
	-BT 311		5
	-BT 331		5
	-BT 361		10
2.	Дросел	бр.	80
	- 18W		20
	- 22W		25
	- 36W		10
	- 40W		25
3.	Електронен баласт	бр.	100
	2x18W		25
	4x18W		25
	2x36W		25
	3x36W		25
4.	Евро шина	м.л.	5
5.	Ел. часовник превключващ тарифен 220 V	бр	15
6.	Изолирбанд	бр.	75
	-19ммx0.15ммx20м		40
	- 33ммx0.15ммx20м		35
7.	Кабел ПВА1	м.л.	200
	- 1.5 мм2		100
	- 2.5 мм2		100
8.	Кабел ПВА2	м.л.	100
	- 2.5 мм2		50
	- 4 мм2		50
9.	Кабел СВТ	м.л.	300
	- 3x1,5 мм2		100
	- 3x2,5 мм2		100
	- 4x1,5 мм2		50
	- 4x2.5 мм2		50
10.	Кабел ШВПС – В	м.л.	500
	- 2x1,0мм2		100
	- 3x1,5 мм2		200
	- 3x2,5 мм2		200
11.	Кабел ПСКГ	м.л.	75
	- 1.5/силикон/		25
	- 2.5/силикон/		25
	- 4.0/силикон/		25
12.	Кабелни обувки	бр.	120
	- 10мм2		20

	- 16мм2		20
	-25мм2		20
	-35мм2		20
	- 50мм2		20
	- 70мм2		20
13.	Кабелен канал PVC	м.л.	80
	-20x20 mm		30
	-40x20 mm		30
	-40x40 mm		20
14.	Контакт откр.монтаж	бр.	125
	- единичен		40
	- двоен		40
	- троен		40
	- влагозащитен единичен		5
15.	Контакт скрит монтаж	бр.	260
	- единичен		160
	- двоен		70
	- троен		30
16.	Контакт 250 V/16A 2+1	бр.	3
17.	Контакт 380 V/25A трифазен	бр.	3
18.	Контактор 220 V	бр.	50
	-10A		5
	-16A		15
	-25A		15
	-40A		15
19.	Ключ скрит монтаж	бр.	390
	- схема 1		170
	- схема 5		100
	- схема 6		120
20.	Ключ открит монтаж	бр.	80
	- единичен		40
	- двоен		30
	- схема 6		10
21.	Ключ	бр.	30
	- петтактов		15
	- седемтактов		15
22.	Ключ клавишен	бр.	40
	- 20A		20
	- 25A		20
23.	Крушка рефлекторна R-80 60W-мат	бр.	50
24.	Крушка за прожектор тип HPST E40;150W	бр.	15
25.	Лампа енергоспестяваща E27,	бр.	880
	-14W		30
	-16W		270
	-18W		280
	-24W		30
	-26W		270
26.	Лум.пура FL-D /дневна светлина/	бр.	60
	- 4W		10
	- 6W		10

	- 8W		10
	-13W		10
	-14W		10
	-15W		10
27.	Лум.пура TL-D /дневна светлина/	бр.	2700
	- 18W		1050
	- 23W		600
	- 36W		1050
28.	ЛОТ TL2001 15W откp.монтаж	бр.	20
29.	ЛОТ с отражател с ЕПРА	бр.	120
	- 2x18W открит монтаж		15
	- 4x18W открит монтаж		45
	- 2x36W открит монтаж		40
	- 3x36W открит монтаж		20
30.	Лустер клема	бр.	110
	- 4мм2 - 25 двойка		55
	- 6мм2 - 25 двойка		55
31.	Плафон IP55 с лум.осветител; 32W -кръгъл	бр.	10
32.	Предпазител – патрон	бр.	450
	- 20A		100
	- 25A		300
	- 63A		50
33.	Предпазител - автоматичен	бр.	150
	- 6A		20
	- 10A		20
	- 16A		20
	- 25A		20
	- 32A		10
	- 40A		20
	- 63A		20
	- 3x25A		10
	- 3x63A		10
34.	Прекъсвач–автоматичен A1/100A/380V;	бр.	20
35.	Стартер	бр.	2000
	- 4-18W - S2		200
	- 4-22W - S2		750
	- 4-65W - S10		750
	- 4-80W		300
36.	Табло открит монтаж	бр.	12
	- 8 АП		6
	- 12 АП		6
37.	Терморегулатор	бр.	45
	- 90 C		15
	- 160 C		15
	- 320 C		15
38.	Улично осветително тяло 02/150W; НЛВН; Е40; IP 66 от термопластичен полиестер; разсейвател: темперирано стъкло; рефлектор: алуминий; за монтаж на тръба	бр	5
39.	Фасунга за ЛОТ	бр.	140

	- единична		70
	- двойна		70
40.	Фасунга висяща 100W	бр.	60
41.	Щепсел монофазен - шуко 220V	бр.	90
42.	Щепсел трифазен 3x25A/380V	бр.	30

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УАСГ ”

Показатели за изчисляване на “Икономически най-изгодна оферта” за оценка и класиране на допуснатите до участие оферти формират “Комплексната оценка” - (КО) като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

В процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Доставка на строителни материали за нуждите на УАСГ” са определени следните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Таблица № 1

Показател - П (наименование)	Относително тегло	Символно обозначение на показателя
1	2	3
1.Предложена цена – П 1	50 % (0,50)	Т ц
2.Срок за доставка при регулярна заявка– П 2	30 % (0,30)	Т р.з.
3.Срок на изпълнение при аварийна заявка– П 3	20 % (0,20)	Т а.з.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,50.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се

определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$$

“100” е максималните точки по показателя ;

“ C_{\min} .” е най-ниската предложена цена ;

“ C_n ” е цената на n- я участник.

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$П1 = T_{ц} \times 0,50, \text{ където:}$$

“0,50” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 - “ Срок за доставка при регулярна заявка– П 2 ” в съответствие с техническото предложение на участника, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на времето за доставка на регулярна заявка.

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица № 2.

Таблица № 2

Срок на доставка	Параметри	Точки
1	2	3
Срок на доставка при регулярна заявка- Т р.з.	до един работен ден	100 точки
	до два работни дни	50 точки
	до три работни дни	20 точки

Участник, който предложи срокове по-кратки от минималните и по-дълги от максималните, няма да получи съответното оценяване по Показател 2.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

$P2 = T_{p.з.} \times 0,30$, където:

T p.з. е срок на доставка при регулярна заявка и максималният брой точки е 100 т.

“0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 – “Срок на доставка при аварийна заявка”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,20.

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на времето за реакция при аварийна заявка. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват както следва :

Таблица 3

Срок на доставка	Параметри	Точки
1	2	3
Срок на доставка при аварийна заявка- T а.з.	От 1:00 до 3:00 ч̀аса	100 точки
	От 3:01 до 6:00 ч̀аса	50 точки
	От 6:01 до 8:00 ч̀аса	20 точки

Участник, който предложи срокове по-кратки от минималните и по-дълги от максималните, няма да получи съответното оценяване по Показател 3.

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$P_3 = T_{a.3} \times 0,20$, където :

“0,20” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$КО = P_1 + P_2 + P_3$

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема офертата с най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи и по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.