


# ДЕТАЙЛ

съгласно наредба за изменение и допълнение на Наредба  
№ 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване  
на безопасност при пожар, чл.15 ал. 15.

топлоизолация с клас по реакция на огън A1 или A2 с дебелина 12см.  
Върху нея се изпълняват послойно:  
-шпакловка в 2 пласта и стъклотекстилна мрежа  
-грунд  
-полимерна мазилка



Забележка:  
детайла важи за всички прозорци граничещи с мазилка, без тези на  
сутерена.



ОБЕКТ: МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛ. 35-СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ УАСГ	ИНВЕСТИТОР:	ПРОЕКТАНТ: АРХИТЕКТОНИКА СТУДИО ООД		ЧЕРТЕЖ: D4		ЧЕРТЕЖ №./РЕВИЗИЯ-00 AD 03/00
	СЪГЛАСУВАЛ:	Проектанти: арх. Д.Паскалев		ФАЗА	ТП	
УПИ II, кв.20, м. „Студентски град“, Район „Студенски“, гр. София	Б. КИЯКОВ	арх. А. Марков		МАЩАБ	1:50	ДАТА 08.2016