



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.  
АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C007

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в  
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 20 № BG16RFOP001-3.003-0009-C01-D01/19.05.2017 от 19.05.2017 г.

Днес, 14.04.2022 г. год. в гр. София между:

1. **Университет по архитектура, строителство и геодезия**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, Булстаг 000670616, представлявано от **проф. д-р инж. Иван Марков** в качеството му на Ректор и Виолета Младенова в качеството ѝ на Началник „ФСО“, от една страна, наричано по-долу за краткост - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„КОНТРАКС“ АД**, с ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, кв. Изток, ул. „Гинтява“ № 13, представлявано от **Николай Йорданов Йорданов**, действащ в качеството си на Изпълнителен директор, от друга страна, наричано по-долу – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение № 2 към Договор № 20 № BG16RFOP001-3.003-0009-C01-D01/19.05.2017 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, финансиран от Оперативна програма Региони в развитие 2014-2020 г.

## РАЗДЕЛ I

### МОТИВИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Процедура за директно възлагане BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ № от ИСУН - BG16RFOP001-3.003-0009-C01; № на договора РД-02-37-113/19.09.2016 г., сключен между Университет по архитектура, строителство и геодезия като БЕНЕФИЦИЕНТ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството като УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ Университет по архитектура, строителство и геодезия е провел процедура, съгласно изискванията на ЗОП и ЗУСЕСИФ, обявена в регистъра на АОП под № 00859-2018-0002.

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



УНИВЕРСИТЕТ  
ПО АРХИТЕКТУРА  
СТРОИТЕЛСТВО  
И ГЕОДЕЗИЯ






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г.

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C007

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в  
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В хода на проведената процедура, поради постъпили обжалвания и прекратяване на процедурата, е забавено стартирането на фактическото изпълнение на строителните дейности. Междувременно предметът на настоящия договор и обществената поръчка по него е пряко обвързан с изпълнението на строително монтажните дейности по горесцитираната обществена поръчка, поради което въпреки избраният изпълнител по Договор № 20 от 19.05.2017 г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, доставката на оборудването не може да бъде изпълнена, по причини обективно независещи от Изпълнителя и Възложителя.

В съответствие с действащото законодателство по обществени поръчки, договори за обществени поръчки могат да бъдат изменени само в случаите по чл. 116, ал. 1 от ЗОП. Видно от хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от закона, изменение се допуска, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Изменението се дължи на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и не променящо цялостния характер на действащия договор.

С писмо вх. № 2291/14.12.2021 г. Изпълнителят уведоми Възложителя, че поради забавяне доставката на оферираното оборудване, дължаща се на описаните по-горе обстоятелства, част от оборудването (съгласно техническата спецификация по офертата на Изпълнителя) е спряно от производство, причина, която не може да бъде предвидена при подаване на офертата. Спряното от производство оборудване може да бъде заменено с аналогични продукти, които са с по-добри и/или аналогични характеристики от оферираните, при същите цени и условия на доставка, което не води до промяна предмета на договора. Като приложение към писмото Изпълнителят е приложил Сравнителна таблица и Писмо от представителството на ACER за България.

Предвид изложеното, в конкретния случай, всички условия за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП са реализирани. На първо място, са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди – забавянето изпълнението на строително монтажните дейности и спиране от производство на въпросната част от оборудването. Изменението, което е необходимо да се направи, не води до промяна на предмета на договора, както и цени и условия на доставка.

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



УНИВЕРСИТЕТ  
ПО АРХИТЕКТУРА  
СТРОИТЕЛСТВО  
И ГЕОДЕЗИЯ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.  
АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C007

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в  
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## РАЗДЕЛ II

### КЛАУЗИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл. 1.** Страните приемат, че поради забавяне доставката на оферираното оборудване, дължаща се на описаните по-горе обстоятелства, част от оборудването (съгласно техническата спецификация по офертата на Изпълнителя) е спряно от производство, причина, която не може да бъде предвидена при подаване на офертата. Спряното от производство оборудване следва да бъде заменено с аналогични продукти, които са с по-добри и/или аналогични характеристики от оферираните, при същите цени и условия на доставка, което не води до промяна предмета на договора.

**Чл. 2.** Страните се съгласяват да заменят оборудването, което е спряно от производство и обективно не може да бъде доставено, с аналогични продукти, които са с по-добри и/или аналогични характеристики от оферираните, при същите цени и условия на доставка, което не води до промяна предмета на договора, съгласно Таблица с техническите характеристики на замененото оборудване, представляваща **Приложение № 1**, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

**Чл. 3.** Всички останали клаузи, заложи в Договор № 20 от 19.05.2017 г. и Допълнително споразумение № 1 от 19.04.2019 г. към него, с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“ и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ**  
**РЕКТОР НА УАСТ**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Николай Йорданов**  
**ИЗП. ДИРЕКТОР НА „КОНТРАКС“ АД**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



УНИВЕРСИТЕТ  
ПО АРХИТЕКТУРА  
СТРОИТЕЛСТВО  
И ГЕОДЕЗИЯ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C007

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в  
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 1 към допълнително споразумение №2

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЗАМЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

Мярка	К-во	Параметър	Минимални технически изисквания	Офериран модел	Предложение за промяна	Съответствие
бр.	4			Acer Projector X137WH	Acer Projector X138WHP	
		Desktop Projector	Desktop Projector	Desktop Projector	Desktop Projector,	съответства
		Яркост:	3500 Lumens	3700 Lumens	4000 Lumens	<b>Надвишава</b>
		Резолюция:	Resolution: 1280x800	Resolution: 1280x800	Resolution: 1280x800	съответства
		Контраст:	contrast 13000:1	contrast 20 000:1	contrast 20 000:1	<b>Надвишава</b>

За сървър 2 1 бр. смяна на Паметта и диска. RAID контролер и монитора

Елемент	Офериран модел	Предложение за промяна	Съответствие
Памет	32 GB (4x8GB), четвърто поколение (DDR4), ECC	32 GB (2x16GB), четвърто поколение (DDR4), ECC	<b>Надвишава</b>
Диск	2 бр. SSD Intel SSD 3520 , скорост на трансфер 6GB/s, 480GB	2 бр. SSD Intel SSD 4510 , скорост на трансфер 6GB/s, 480GB	<b>Надвишава</b>
RAID	ARECA ARC-1224-8I Поддръжка на нива: 0, 1, 3, 5, 6, 50, 60; 1GB кеш	AOC-S3108L-H8IR-16DD Поддръжка на нива: 0, 1, 3, 5, 6, 50, 60; 2GB кеш	<b>Надвишава</b>
Monitor	AOC i960Srda	Philips 19S4QAB 19"	Съответства
	Размер на екрана 19";	Размер на екрана 19";	Съответства
	Резолюция: 1280/1024;	Резолюция: 1280/1024;	Съответства
	Матрица: IPS	Матрица: IPS	Съответства
Ъгъл на видимост: 178 хориз./178вертик.	Ъгъл на видимост: 178 хориз./178вертик.	Съответства	

Елемент	Компютърна конфигурация Офериран модел	Предложение за промяна	Съответствие
Процесор	1бр Intel i5-7500 4 ядрен, 3.4GHz 6MB Cache	1бр Intel i3-9100f с 4 ядрен, 3.6GHz 6MB Cache 10% по-висока производителност от оферирания	<b>Надвишава</b>
	<a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-7500+%40+3.40GHz&amp;id=2910">https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-7500+%40+3.40GHz&amp;id=2910</a> производителност от 6061 точки Average CPU Mark	<a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-9100F+%40+3.60GHz&amp;id=3461">https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-9100F+%40+3.60GHz&amp;id=3461</a> производителност от 6778 точки Average CPU Mark	<b>Надвишава</b>
Монитор	Philips 240V5QDSB Размер на екрана	Philips 243V7QDAB Размер на екрана 23,8";	<b>Надвишава</b>

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-20120 г.



УНИВЕРСИТЕТ  
ПО АРХИТЕКТУРА  
СТРОИТЕЛСТВО  
И ГЕОДЕЗИЯ





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C007

Проект: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в  
Университета по архитектура, строителство и геодезия



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

23,6“;		
Резолуция: 1920/1080;	Резолуция: 1920/1080;	Съответства
Матрица: IPS или аналогична	Матрица: IPS	Съответства
Ъгъл на видимост: 178 хориз./178вертик.	Ъгъл на видимост: 178 хориз./178вертик.	Съответства
Портове DVI, VGA – съобразени с графичната карта на компютъра	Портове DVI, VGA, HDMI – съобразени с графичната карта на компютъра	<b>Надвишава</b>



Handwritten signature in blue ink over a green stamp that reads 'КОНТРАКТ АД 1'.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Университета по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



УНИВЕРСИТЕТ  
ПО АРХИТЕКТУРА  
СТРОИТЕЛСТВО  
И ГЕОДЕЗИЯ